

Specifikationer til Yaris



TOYOTA

| BRÆNDSTOFØKONOMI OG MILJØ | 1.0 VVT-i 5 M/T | | 1.3 Dual VVT-i 6 M/T | | 1.4 D-4D DPF 6 M/T | |
|--|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--|
| | | | 6 M/M | | 6 M/M | |
| Brændstofforbrug (EU-direktiv 80/1268-1999/100/EC) | | | | | | |
| Blandet kørsel, km/l | 19,6 | 19,2 | 19,2 | 23,8 | 23,8 | |
| På landevej, km/l | 21,7 | 21,7 | 22,2 | 27,0 | 26,3 | |
| Bykørsel, km/l | 16,1 | 15,6 | 15,6 | 20,0 | 20,4 | |
| CO₂-udslip | | | | | | |
| Blandet kørsel, g/km | 118 | 120 | 119 | 110 | 111 | |
| Udstødningsemission (EU-direktiv 70/220-1999/102 (step 3/EC)) | | | | | | |
| Euro klassificering | Euro 5 | Euro 5 | | Euro 5 | | |
| Kulite, CO (mg/km) | 369,2 | 219,2 | 351,8 | 167,1 | 140,9 | |
| Kulbrinte, THC (mg/km) | 28,5 | 36,1 | 45,5 | - | - | |
| Kvælstofilte, NOx (mg/km) | 15,7 | 28,1 | 17,4 | 139 | 133,5 | |
| Partikler, PM (g/km) | - | - | - | 1,3 | 0,51 | |
| Tankkapacitet, liter | 42 | 42 | | 42 | | |
| Oktoberbehov | 95 blyfri | 95 blyfri | | 48 diesel | | |
| Støjniveau (EU-direktiv 1999/101/EC) dB(A) | 71 | 71 | 72 | 69 | 70 | |
| Energiklasse | A | A | A | A | A | |

M/T = Manuel transmission

M/M = MultiMode, automatisk transmission

DPF = Dieselpartikelfilter

- = ikke tilgængeligt

| MOTOR | 1.0 VVT-i | 1.3 Dual VVT-i | | 1.4 D-4D DPF | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--|--------|
| Transmission | 5 M/T | 6 M/T | 6 M/M* | 6 M/T | 6 M/M* |
| Stop & Start | – | 6 M/T | | – | |
| Motorkode | 1KR-FE | 1NR-FE | | 1ND-TV | |
| Antal cylindre | 3 cylindre på række | 4 cylindre på række | | 4 cylindre på række | |
| Ventilsystem | 12 ventiler, DOHC, kædedrevet | 16 ventiler, DOHC, kædedrevet | | 8 ventiler, SOHC, kædedrevet | |
| Indsprøjtningssystem | Elektronisk, indsprøjtning | Elektronisk, indsprøjtning | | Direkte indsprøjtning, med common-rail | |
| Slagvolumen, ccm | 998 | 1.329 | | 1.364 | |
| Boring og slaglængde, mm | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | | 73,0 x 81,5 | |
| Kompressionsforhold | 10,5:1 | 11,0:1 | | 16,5:1 | |
| Ydelse, hk (kW)/omdr./min. | 69 (51)/6.000 | 101 (74)/6.000 | | 90 (66)/3.800 | |
| Drejningsmoment, Nm/omdr./min. | 93/3.600 | 132/4.000 | | 205/1.800 - 2.800 | |
| Variantmuligheder | T1/TX | TX/T3 | | TX/T3 | |

* MultiMode fås ikke til Yaris T1

| PRÆSTATIONER | 1.0 VVT-i | 1.3 Dual VVT-i | | 1.4 D-4D DPF | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------|
| Transmission | 5 M/T | 6 M/T | 6 M/M | 6 M/T | 6 M/M |
| Tophastighed, km/t. | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 0 – 100 km/t., sek | 15,7 | 11,7 | 11,7 | 10,7 | 10,7 |

| BREMSE | 1.0 VVT-i | 1.3 Dual VVT-i | 1.4 D-4D DPF |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|
| Skivebremser, for | ● | ● | ● |
| Skivebremser, bag | ● | ● | ● |
| ABS med EBD (Electronic Brake force Distribution) | ● | ● | ● |
| BAS (Brake Assist System) | ● | ● | ● |
| VSC (Vehicle Stability Control) | ● | ● | ● |

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt

OPHÆNG/UNDERVOGN

| | |
|-----|-----------------------------------|
| For | MacPherson skruefjederben |
| Bag | Torsionsstang Sænket undervogn |

DIMENSIONER

| | T1, TX, T3 |
|--|------------|
| Udvendige mål, mm | |
| Længde, mm | 3.785 |
| Bredde, mm | 1.695 |
| Højde, mm | 1.530 |
| Akselafstand, mm | 2.460 |
| Sporvidde, for, mm | 1.470 |
| Sporvidde, bag, mm | 1.460 |
| Udhæng, for, mm | 755 |
| Udhæng, bag, mm | 570 |
| Vendediameter, m | 9,4 |
| Indvendige mål | |
| Kabelængde, mm | 1.865 |
| Kabinebredde, mm | 1.390 |
| Kabinehøjde, mm | 1.270 |
| Bagagerum | |
| Volumen med opslået ryglæn, liter | 272 – 363 |
| Volumen med nedfældet ryglæn, liter ¹ | 737 |
| Længde, mm ² | 1.325 |
| Maks. bredde, mm | 1.310 |
| Højde, mm ³ | 910 |

¹ Lastet op til forsædernes øverste kant

² Med nedfældet bagsæde

³ Med fjernet hattehylde



1.460 mm

1.695 mm



570 mm

2.460 mm

755 mm

3.800 mm

1.530 mm



1.450 mm

1.695 mm

VÆGTE

| | 1.0 VVT-i | 1.3 Dual VVT-i | 1.4 D-4D DPF |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Køreklar vægt, kg | 1.082 – 1.085 | 1.130 - 1.135 | 1.157 – 1.162 |
| Totalvægt, kg | 1.440 | 1.480 | 1.525 |
| Største påhængsvogsvægt med bremses | 750 | 900/750 ¹ | 1.050/950 ¹ |
| Største påhængsvogsvægt uden bremses | 550 | 550 | 550 |

¹ M/M

HJUL OG DÆK

| | T1 | TX | T3 |
|---------------------------------|----|----|----|
| 15" stålfælge med 185/60R15 dæk | ● | – | – |
| 15" alufælge med 185/60R15 dæk | – | ● | ● |
| Midlertidigt reservehjul | ● | ● | ● |

KRAFTOVERFØRSEL

| | T1 | TX | T3 |
|--------------|----|----|----|
| Forhjulstræk | ● | ● | ● |

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt

Særligt standardudstyr

| UDVENDIGT | T1 | TX | T3 |
|--|----|----|----|
| Elsidespejle med varme | ● | ● | ● |
| For- og bagrudevisker | ● | ● | ● |
| Højdejusterbare forlygter | ● | ● | ● |
| Kofangere, lakerede | ● | ● | ● |
| Mørktttonede ruder, bagrude og bageste sideruder | – | – | ● |
| Sidespejle, lakerede | – | ● | ● |
| Tonede forlygter | – | ● | – |
| Tonede ruder | ● | ● | ● |
| Tågeforlygter | – | ● | ● |

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt

| KOMFORT, INDVENDIGT | T1 | TX | T3 |
|--|----|----|----------------|
| Advarselstone for glemt lys og nøgle | ● | ● | ● |
| Aircondition, automatisk | – | – | ● ¹ |
| Aircondition, manuel | – | – | ● ² |
| Askebæger og lighter (kan fjernes) | ● | ● | ● |
| Bagagerumsdækken | ● | ● | ● |
| Brændstofdæksel, aflåseligt | ● | ● | ● |
| Centrallås, fjernbetjent | ● | ● | ● |
| Indvendig knap til centrallås | – | ● | ● |
| Indvendige dørgreb, alu-look | – | ● | ● |
| Elsideruder, for | ● | ● | ● |
| Elsideruder, bag | – | – | ● |
| Fartgreb | ● | ● | ● |
| Gearknap i perforeret læder, med kromring | – | ● | ● |
| Højdejusterbare sikkerhedsseler, for (kun 5-dørs) | ● | ● | ● |
| Læderatt i perforeret læder med betjeningsknapper til musikanlæg | – | ● | ● |
| Læselampe, fører og passager | ● | ● | ● |
| Makeupspejle | ● | ● | ● |
| Rat, højdejusterbart | ● | ● | ● |
| Rat, længdejusterbart | – | ● | ● |
| Servostyring, elektrisk | ● | ● | ● |
| Smart Entry & Start-system | – | – | ● |
| Startspærre | ● | ● | ● |

¹ Automatisk aircondition til T3 er kun til benzinudgaven

² Manuel aircondition til T3 er kun til dieseludgaven

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt

| INFORMATION | T1 | TX | T3 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Analogt centerinstrument med de samme features som to nedenstående | - | ● | - |
| 3D digitalt centerinstrument med speedometer, omdrejningstæller, udvendig temperatur, brændstofmåler, advarselslys, kilometertæller og triptæller | ● | - | ● |
| Multi-informationsdisplay med følgende funktioner: Gennemsnitlig hastighed, gennemsnitlig og aktuelt brændstofforbrug, rækkevidde på resterende brændstofbeholdning | ● | ● | ● |

| MUSIKANLÆG | T1 | TX | T3 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 4 højtalere | ● | - | - |
| 6 højtalere | - | ● | ● |
| Læderrat med perforeret læder samt betjeningsknapper til musikanlæg | - | ● | ● |

| SÆDER | T1 | TX | T3 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Easy entry-system i 3-dørs | ● | ● | ● |
| Forsæder med længde- og hældningsjustering | ● | ● | ● |
| Førersæde, højdejusterbart | ● | ● | ● |
| Lommer i forsæderyglæn | - | ● | ● |
| Nakkestøtter på alle pladser | ● | ● | ● |
| Sædevarme, for | ● | ● | ● |
| Splitbagsæde (60/40) med individuel forskydning, hældning og nedfældning | ● | ● | ● |
| Toyota Easy Flat-System | ● | ● | ● |

● = Standard ○ = Option -- = Ikke tilgængeligt

| AFLÆGNINGSPLADS | T1 | TX | T3 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 opbevaringsrum v. midterkonsol | ● | ● | ● |
| Bagagerumsdækken med hattehylde | ● | ● | ● |
| Dørlommer, for og bag | ● | ● | ● |
| Kopholdere | ● | ● | ● |
| Opbevaringsrum under bagagerumsbund | ● | ● | ● |
| Dobbelt handskerum, passager | ● | ● | ● |
| Handskerum, fører | ● | ● | ● |

SIKKERHED

| Aktiv | | | |
|--|---|------------|---|
| ABS | ● | ● | ● |
| EBD (Electronic Brake force Distribution) | ● | ● | ● |
| BAS (Brake Assist System) | ● | ● | ● |
| VSC (Vehicle Stability Control) | ● | ● | ● |
| TRC (Traction Control) | ● | ● | ● |
| Passiv | | | |
| Advarsel for glemt sikkerhedssele | ● | ● | ● |
| Anti-piskesmældssæder (WIL), for | ● | ● | ● |
| Børnesikring | ● | ● | ● |
| Deformerbare pedaler | ● | ● | ● |
| Deformerbar ratstamme | ● | ● | ● |
| Energiabsorberende konstruktion | ● | ● | ● |
| Euro NCAP-score | | 5 stjerner | |
| Forstærkninger i højstyrkestål | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● | ● | ● |
| Gardinairbags, for og bag | ● | ● | ● |
| ISOFIX-beslag på bagsædets 2 yderpladser | ● | ● | ● |
| Knæairbag, fører | ● | ● | ● |
| Minimal Intrusion Cabin System (MICS) | ● | ● | ● |
| Sideairbags | ● | ● | ● |
| Sikkerhedskarrosseri | ● | ● | ● |
| Sikkerhedsselestrammere og -kraftbegrænsere, for | ● | ● | ● |