

Specifikationer til Auris



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

BRÆNDSTOFØKONOMI OG MILJØ

	1.8 liter VVT-i Hybrid e-CVT 15"/16"/17"		1.3 liter Dual VVT-i 6 M/T		1.6 liter Valvematic 6 M/T 16"/17"		1.6 liter Valvematic M/D S 16"/17"		1.4 liter D-4D DPF 6 M/T 16"/17"		2.0 liter D-4D DPF 6 M/T 16"/17"	
	Hatch- back	Touring Sports	Hatch- back	Touring Sports	Hatch- back	Touring Sports	Hatch- back	Touring Sports	Hatch- back	Touring Sports	Hatch- back	Touring Sports
Brændstofforbrug												
Blandet kørsel, km/l	27,8/27,0/25,6	27,0/25,0	18,2	17,9	16,9/16,4	16,4/16,1	17,5/17,2	16,7/16,4	23,8	23,3	23,3/22,7	22,7/22,2
Bykørsel, km/l	28,6/27,8/25,6	27,8/25,6	14,3	14,0	12,7/12,7	12,5/12,3	13,5/13,3	13,0/12,8	20,0	19,2	19,2/18,9	18,5/18,5
Landevejskørsel, km/l	27,8/27,8/25,6	27,8/25,6	21,3	20,8	20,8/20,0	20,0/19,6	20,8/20,4	19,6/19,2	27,0	26,3	26,3/25,6	25,6/25,0
Anbefalet brændstof	Min. 95 blyfri benzin		Min. 95 blyfri benzin		Min. 95 blyfri benzin		Min. 95 blyfri benzin		Min. 48 cetan diesel		Min. 48 cetan diesel	
Tankkapacitet, l	45		50		50		50		50		50	
CO₂-udslip												
Blandet kørsel, g/km	84/86/91	85/92	128	130	138/140	140/143	134/136	139/142	109	113	112/115	115/119
Bykørsel, g/km	82/83/89	84/90	162	164	181/183	184/186	173/173	178/179	129	135	135/138	139/142
Landevejskørsel, g/km	83/84/90	84/91	108	111	113/115	114/118	111/114	116/120	98	100	99/102	101/106
Euroklasse	Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5	
Kulilte, CO, mg/km	124,3	124,3	251,2	385,5	354,6	492,5	232,0	262,1	189,1	209,7	297,6	273,6
Nitrogenoxider, Nox, mg/km	5,7	5,7	10,2	7,9	7,3	9,2	7,6	7,1	118,4	114,1	154,7	159,7
Kulbrinte, HC, & nitrogenoxider, Nox, mg/km	-	-	-	-	-	-	-	-	134,2	133,2	177,2	176,2
Partikler, PM, mg/km	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45	1,45	0,44	0,79
Total kulbrinte, THC, mg/km	18,5	18,5	36,4	36,7	27,5	38,1	35,9	38,7	-	-	-	-
Nominelle kulbrinter, NMHC, mg/km	16,5	16,5	34,1	33,9	24,2	33,9	32,8	35,3	-	-	-	-
Energiklasse	A** → A*		A → B		B		B		A*		A* → A	

Det opgivne brændstofforbrug er baseret på laboratoriemålinger i henhold til EU-direktiv. Det faktiske brændstofforbrug kan variere fra det opgivne. Kørestil og andre faktorer (såsom vej- og vejforhold, udstyrsniveau, last og antal af passagerer etc.) spiller en afgørende rolle for brændstofforbruget. For yderligere information se bilviden.dk.

M/T = Manuel transmission, M/D S = Multidrive S transmission, e-CVT = electronically controlled Continuous Variable Transmission
DPF = Dieselpartikelfilter

MOTOR	1.8 liter VVT-i Hybrid 2ZR-FXE e-CVT		1.3 liter Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T		1.6 liter Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T		1.6 liter Valvematic M/D S		1.4 liter D-4D DPF 1ND-TV 6 M/T		2.0 liter D-4D DPF 1AD-FTV 6 M/T	
	Fås til:	H2, H4	T1, T1+, T2	T1+, T2, T4	T2	T1+, T2	T1+, T2	T2, T4				
Antal cylindre	4 cylindre på række		4 cylindre på række		4 cylindre på række		4 cylindre på række		4 cylindre på række		4 cylindre på række	
Ventilsystem	16 ventiler DOHC		16 ventiler DOHC		16 ventiler DOHC		8 ventiler SOHC		16 ventiler DOHC		16 ventiler DOHC	
Indsprøjtning	Elektronisk indsprøjtning		Elektronisk indsprøjtning		Elektronisk indsprøjtning		Direkte indsprøjtning med commonrail		Direkte indsprøjtning med commonrail		Direkte indsprøjtning med commonrail	
Slagvolumen, ccm	1.798		1.329		1.598		1.364		1.998		1.998	
Boring x slaglængde, mm x mm	80,5 x 88,3		72,5 x 80,5		80,5 x 78,5		73,0 x 81,5		86,0 x 86,0		86,0 x 86,0	
Kompressionforhold	13,0:1		11,5:1		10,7:1		16,5:1		15,8:1		15,8:1	
Ydelse, hk (kW)/omdr./min.	99 (73)/5.200		99 (73)/6.000		132 (97)/6.400		90 (66)/3.800		124 (91)/3.600		124 (91)/3.600	
Drejningsmoment, Nm/omdr./min.	142/4.000		128/3.800		160/4.400		205/1.800-2.800		310/1.600-2.400		310/1.600-2.400	
Batteri												
Type	Nickel-metal Hydride (NiMH)		-		-		-		-		-	
Nominal spænding, V	201,6		-		-		-		-		-	
Antal battericeller	28		-		-		-		-		-	
Batterikapacitet, 3Ah, Amp.hr.	6,5		-		-		-		-		-	
Elmotor												
Spænding, V	650		-		-		-		-		-	
Ydelse, hk (kW)	82 (60)		-		-		-		-		-	
Drejningsmoment, Nm	207		-		-		-		-		-	
Hybrid												
Samlet maksimalydelse, hk (kW)	136 (100)		-		-		-		-		-	

PRÆSTATIONER	1.8 liter VVT-i Hybrid e-CVT		1.3 liter Dual VVT-i 6 M/T		1.6 liter Valvematic 6 M/T		1.6 liter Valvematic M/D S		1.4 liter D-4D DPF 6 M/T		2.0 liter D-4D DPF 6 M/T	
	Hatch-back	Touring Sports	Hatch-back	Touring Sports	Hatch-back	Touring Sports	Hatch-back	Touring Sports	Hatch-back	Touring Sports	Hatch-back	Touring Sports
Tophastighed, km/t.	180	175	175	175	200	195	190	190	180	175	200	195
0-100 km/t., sek.	10,9	11,2	12,6	13,2	10,0	10,5	11,1	11,2	12,5	13,0	10,0	10,5
Vindmodstandskoefficient	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29	0,30	0,28	0,28	0,28	0,29

M/T = Manuel transmission, M/D S = Multidrive S transmission, e-CVT = electronically controlled Continuous Variable Transmission
DPF = Dieselpartikelfilter

BREMSE

For Ventilerede skivebremser

Bag Skivebremser

OPHÆNG/UNDERVOGN

1.3 liter Dual VVT-i / 1.4 liter D-4D DPF

1.6 liter Valvematic / 1.8 liter VVT-i Hybrid / 2.0 liter D-4D DPF

For MacPherson skruefjederben, krængningsstabilisator

MacPherson skruefjederben, krængningsstabilisator

Bag Torsionsstang

Dobbelt wishbone, krængningsstabilisator

DIMENSIONER

	Længde		Bredde		Højde		Akselafstand	
	Hatchback	Touring Sports	Hatchback	Touring Sports	Hatchback	Touring Sports	Hatchback	Touring Sports
Udvendige mål, mm	4.275	4.560	1.760	1.760	1.460 ¹ /1.465 ²	1.475	2.600	2.600
Sporvidde, for, mm	1.535 ³ /1.525 ⁴ /1.515 ⁵							
Sporvidde, bag, mm	A	1.535 ³ /1.525 ⁴ /1.515 ⁵						
	B	1.525 ³ /1.515 ⁴ /1.505 ⁵						
Udhæng, for, mm	920							
Udhæng, bag, mm	755	1.040						
Venderadius, m	5,2 ^{3,4} /5,4 ⁵							
Indvendige mål, mm	1.830		1.485		1.180 ¹ /1.155 ²			
Bagagerumslængde, mm (opslået-nedslåede bagsæder)	860-1.395	1.115-2.047						
Bagagerumsbredde, mm (min.-max.)	991-1.350	987-1.452						
Bagagerumsvolumen, liter (VDA)	360	530-1.580						

¹ Uden Toyota Skyview

² Med Toyota Skyview


³ 15" hjul


⁴ 16" hjul

⁵ 17" hjul

A Motor: 1.3, 1.4

B Motor: 1.6, 1.8, 2.0





VÆGTE	1.8 liter VVT-i Hybrid e-CVT		1.3 liter Dual 6 M/T		1.6 liter Valvematic 6 M/T		M/D S		1.4 liter D-4D DPF 6 M/T		2.0 liter D-4D DPF 6 M/T									
	H2	H4	T1, T1+	T2	T1+	T2, T4	Hatch- back	Touring Sports	Hatch- back	Touring Sports	Hatch- back	Touring Sports								
Kørekklarvægt, kg	1.410	1.410 ¹	1.410	1.425	1.245	1.275	1.260	1.285	1.285	1.305	1.295	1.315	1.310	1.335	1.300	1.320	1.375	1.300	1.425	1.450
Totalvægt, kg	1.815	1.815 ²	1.840	1.865	1.735	1.765	1.735	1.765	1.805	1.835	1.805	1.835	1.830	1.860	1.815	1.845	1.815	1.845	1.915	1.915
Påhængsvogsvægt, kg																				
Uden bremses	385/345 ³		450		450		450		450		450		450		450		450		450	
Med bremses	385/345 ³		1.000		1.300		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.500	

HJUL OG DÆK	H2	H2 Premium	H4	T1	T1+, T2	T2 Premium	T4
15" alufælge (195/65R15)	●	-	-	-	-	-	-
15" stålfælge (195/65R15)	-	-	-	●	-	-	-
16" alufælge (205/55R16)	-	●	-	-	-	●	-
16" stålfælge (205/55R16)	-	-	-	-	●	-	-
17" alufælge (225/45R17)	-	-	●	-	-	-	●

● = Standard -- = Ikke tilgængeligt

M/T = Manuel transmission, M/D S = Multidrive S transmission, e-CVT = elektronically controlled Continuous Variable Transmission

DPF = Dieselpartikelfilter

¹ H2 Premium med Toyota Skyview 1.445 ² H2 Premium med Toyota Skyview 1.865 ³ Hatchback/Touring Sports

Særligt standardudstyr til Auris

UDVENDIGT	T1	T1+	T2	T2 Premium	T2 Premium Comfort	T4	H2	H2 Premium	H2 Premium Comfort	H4
15" alufælg	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
15" stålfælg med hjulkapsel	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16" alufælg	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–
16" stålfælg med hjulkapsel	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
17" alufælg	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
B-stolpe, Piano Black	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Dørgreb, indfarvede	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy-blink	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elsidespejle med varme, indfarvede	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elsidespejle, elektrisk foldbare	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●
Forlygtevaskere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frontgrill og hæk med krom og Piano Black detaljer	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Frontgrill og hæk med krom og Metallic Grey detaljer	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Halogen-forlygter med følg-mig-hjem lys	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–
Bi-xenon-lys med automatiske drejeforlygter	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
Kromlister ved sideruder	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-baglygter	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
LED-kørellys, for	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mørktonede bageste sideruder og bagrude	–	–	○ ¹	●	●	●	–	●	●	●
Regnsensor	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●
Skumringssensor (aut. lysregulering)	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●
Smart Beam (aut. nedblænding mellem nær- og fjernlys)	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
Tågeforlygter med krom-ringe	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt

¹ Kan tilvælges sammen med Toyota Skyview

INDVENDIGT

	T1	T1+	T2	T2 Premium	T2 Premium Comfort	T4	H2	H2 Premium	H2 Premium Comfort	H4
Bakkameravisning på Toyota Touch screen	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Designdetaljer i Satin Silver	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elruder, bag	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Elruder, for	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fartpilot med fartbegrænser ¹	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●
Fjernbetjent centrallås med 2 nøgler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instrumentbord med dekoration	Black		Titanium	Læder-look	Læder-look	Læder	Ice Blue	Læder-look	Læder-look	Læder
Klimaanlæg (dual-zone)	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
Klimaanlæg (single-zone)	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–
Lædergearknop	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Lædererrat	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Multijusterbart rat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nedblændeligt bakspejl, automatisk	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●
Parkeringsassistent:										
- Pladsopmåler til parallelparkering	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●
- Parallelparkeringshjælp	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●
- Parkeringssensorer, for og bag	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●
Smart Entry (nøglefritbetjening) ved fordøre og bagklap	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●
Smart start med 2 nøgler	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●
Solskærme med spejl	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Solskærme med spejl og lys	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Toyota Skyview ²	–	–	○	○	○	●	–	○	○	●

SÆDER

	T1	T1+	T2	T2 Premium	T2 Premium Comfort	T4	H2	H2 Premium	H2 Premium Comfort	H4
Elektrisk justerbar lændestøtte, fører	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Højdejusterbare forsæder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportssæder med sort/sølv indtræk	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–
Sædevarme, for	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt ¹ Fartbegrænser fås ikke til hybrid og 1.4 diesel ² Kan tilvælges (til T2 sammen med mørktonede bagerste sideruder og bagrude).

AFLEGNINGSPLADS	T1	T1+	T2	T2 Premium	T2 Premium Comfort	T4	H2	H2 Premium	H2 Premium Comfort	H4
Dobbeltgulv i bagagerum	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Midterkonsolboks med låg	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Midterkonsolboks med låg og justerbar armstøtte	–	–	●	●	●	● ¹	●	●	●	● ¹

MULTIMEDIE & LYD

Betjeningsknapper til betjening af audio og Bluetooth®	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Betjeningsknapper til betjening af musikanlæg i rattet	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Radio/cd, 4 højttalere, aux og usb	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Radio forberedt, 4 højttalere	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toyota Touch:										
- 6,1" touch screen	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
- Betjening af mobiltelefon, iPod og mp3-afspiller via skærmen	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
- Bluetooth® til håndfri mobiltelefon og streaming af musik	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
- Radio/cd, 6 højttalere	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
- Trip-information og bilindstillinger	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
- Usb- og aux-indgange til iPod og mp3-afspiller	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Toyota Touch & Go², som Toyota Touch samt:										
- Navigationssystem med kort over Europa, trafikinformation og hastighedsbegrænsninger, Google®-online-søgning, Google®-send til min bil, mulighed for at downloade apps og meget mere	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Toyota Touch & Go Plus², som Toyota Touch & Go samt:										
- 3d-visning, 3 års gratis kort-opdateringer, avanceret stemmegenkendelse (10 forskellige sprog), e-mail og kalenderintegration, musik-søgningssystem, tekst til tale (12 forskellige sprog), trafikmønstre og meget mere	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt

¹ Læder

² Nogle features kræver kompatibel mobiltelefon og netværk. Apps kan være genstand for gebyr.

SIKKERHED

	T1	T1+	T2	T2 Premium	T2 Premium Comfort	T4	H2	H2 Premium	H2 Premium Comfort	H4
Aktiv										
ABS-bremser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BAS (Brake Assist System)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EBD (Electronic Brake force Distribution)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HAC (Hill-start Assist Control)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Individuelle dæktryksmålere (TPWS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRC (Traction Control)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VSC (Vehicle Stability Control)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passiv										
3-punkts sikkerhedssele m/selestrammere og -kraftbegrænsere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Advarsel for glemt sikkerhedssele, for og bag	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-piskesmældssæder (WIL), for	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Børnesikring ved bagdøre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Deformerbar ratstamme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Deformerbare pedaler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Energiabsorberende konstruktion	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Forstærkninger i højstyrkestål	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ISOFIX-beslag på bagsædets 2 yderpladser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Minimal Intrusion Cabin System (MICS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sikkerhedskarosseri	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SRS-frontairbags	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SRS-gardinairbags, for og bag	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SRS-knæairbag, fører	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SRS-sideairbags	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SIKRING										
Startspærre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard

TPWS = Tire Pressure Warning System.

Der tages forbehold for trykfejl. Tjek toyota.dk for seneste opdateringer. Kontakt venligst den lokale Toyota-forhandler for yderligere information og tvivlstilfælde. Toyota Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. © 2014 Toyota Danmark A/S.