



Toyota
Professional



PROACE CITY VERSO

SPECIFIKATIONER OG STANDARDUDSTYR

B

A+

Brændstofforbrug:
14,9-19,2 km/l
CO₂-udslip:
137-151 g/km

Gælder for biler produceret f.o.m. juli 2022

SPECIFIKATIONER

MODELVARIANTER

5 SÆDER



7 SÆDER

5-SÆDER BAGAGERUMSKAPASITET (L)

7-SÆDER BAGAGERUMSKAPASITET (L)





MEDIUM




775



LONG



1.050*



209

* Med bagerste sæder taget ud.

BRÆNDSTOFØKONOMI	Diesel	Benzin	Diesel
	1.5 diesel 102hk man. gear	1.2 benzin 110hk man. gear	1.5 diesel 130hk aut. gear
Tankkapacitet	53	53	53
Euro-klasse	EURO 6 AM	EURO 6 AM	EURO 6 AM
CO ₂ -udledning ved blandet kørsel	137-140	145-151	143-147
Brændstofforbrug ved blandet kørsel	18,9-19,2	14,9-15,6	17,9-18,2

Brændstofforbruget, CO₂ og støjværdier er målt i et kontrolleret miljø på en basal produktionsmodel i overensstemmelse med kravene i EU-retten, der er publiceret af Europa-kommisionen. For yderligere information, eller hvis du er interesseret i at købe en basal produktionsmodel, kontakt venligst Toyota Motor Europe NV/SA. Brændstofforbruget og CO₂-værdierne for dit køretøj kan variere fra de målte værdier. Køremåde og andre faktorer (såsom vejforhold, trafik, køretøjets tilstand, ekstraudstyr, belastning, antal passagerer, ...) spiller en rolle, i bilens brændstofforbrug og CO₂-udslip.

MOTOR

Antal cylindre	4 CYLINDER, IN LINE	3 CYLINDER, IN LINE	4 CYLINDER, IN LINE
Indsprøjtning	Direkte indsprøjtning common rail	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning common rail
Slagvolumen, ccm	1.499	1.199	1.499
Boring x slaglængde (mm x mm)	75 x 84.8	75 x 90.5	75 x 84.8
Drejningsmoment, Nm/omdrejninger./min.	250/1.750-	230/1.750-	300/1.750-
Maximal ydelse (kW@rpm)	75/3.500	81/5.500	96/3.750
Maksimal ydelse (hk)	102	110	130

SPECIFIKATIONER

TRANSMISSION	Diesel 1.5 diesel 102hk man. gear	Benzin 1.2 benzin 110hk man. gear	Diesel 1.5 diesel 130hk aut. gear
Gearkasse type	Manuel	Manuel	Automatisk

PRÆSTATIONER

Tophastighed (km/t)	172	174	184
Acceleration 0-100 km/t	12,7-13,0	11,5-12,1	11,0-11,5

VÆGTE

Køreklar vægt (kg)	1.611-1.682	1.545-1.638	1.647-1.720
Totalvægt (kg)	2.120-2.310	2.050-2.240	2.105-2.150
Største påhængsvogsvægt med bremses (kg)	1.100-1.300	950-1.150	1.100-1.300

VÆGTE	Diesel 1.5 diesel 102hk man. gear	Benzin 1.2 benzin 110hk man. gear	Diesel 1.5 diesel 130hk aut. gear
Største påhængsvogsvægt uden bremsen (kg)	750	720-750	750
Maksimal vogntogsvægt	3.410-3.420	3.190-3.200	3.400-3.405

OPHÆNG/UNDERVOGN

Ophæng front	Pseudo Mc Pherson	Pseudo Mc Pherson	Pseudo Mc Pherson
Ophæng bag	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam

BREMSER

Forbremse	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc
Bagbremse	Disc	Disc	Disc

HJUL OG DÆK

Hjulstørrelse	205/60 R16 H	205/60 R16 H	205/60 R16 H
---------------	--------------	--------------	--------------

SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER	Long	Medium
Længde (mm)	4.753	4.403
Antal døre	4	4
Bredde (mm)	1.848	1.848
Højde (mm)	1.880	1.880
Akselafstand (mm)	2.975	2.785
Sporvidde, for, mm	1.553	1.553
Sporvidde, bag (mm)	1.567	1.567

INDVENDIGE MÅL	Long	Medium
Indvendig bredde (mm)	1.465	1.465
Indvendig længde (mm)	3.500	3.300
Antal sæder	7	5

LASTEEVNE	Long	Medium
Bagagerum, længde (mm)	236	1.000

OFF-ROAD	Long	Medium
Minimum kørende frihøjde (mm)	160	160

DÆK & HJUL

SHUTTLE

FAMILY

16" alufælge (5-dobbelteget)	–	●
16" stålfælge med hjulkapsler (5-tripleeget)	●	–
Centerkapsel, sort (små)	–	●
Dækreparationssæt	●	●

● = Standard

○ = Optional

– = Ikke tilgængeligt



1.553 mm

1.848 mm



726/886 mm

2.785/2.975 mm

892 mm

4.403/4.753 mm



1.567 mm

1.848 mm

STANDARDUDSTYR

UDVENDIG STYLING	SHUTTLE	FAMILY
Mørktonede ruder (70 %), bag	–	●
Antenne, kort	●	●
Forkofanger, indfarvet	●	●
Bagkofanger, indfarvet	●	●
Dørhåndtag, indfarvede	●	●
Front grill, sort	●	●
Sidespejle, sort	●	●
Krom indsats nedre del af skydedør(e)	●	●
Indfarvet afdækning af skinne(r) til skydedør(e)	●	●

UDVENDIG KOMFORT	SHUTTLE	FAMILY
Sidespejle, elektrisk justerbare	●	●
Sidespejle m. varme	●	●
Sidespejle, elektrisk foldbare	–	●
Lyssensor	●	●
Regnsensor	–	●

INDVENDIG STYLING	SHUTTLE	FAMILY
Parkeringsbremse, elektrisk	–	●
Gearknop, læder	–	● ¹
Læderrat, 3-eget	–	●
Krom detaljer på gearknop	–	●
Kromindfatning om multimedieskærm	●	●
Gearknop, polyuretan	●	–
Krom detaljer på rat	●	●
Gearknop, urethane	–	● ²

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt

INDVENDIG KOMFORT	SHUTTLE	FAMILY
Aircondition	●	–
Automatisk klimaanlæg, 2-zoner	–	●
Børnesikring af døre	●	–
Børnesikring ved døre, elektrisk	–	●
Pollenfilter	●	●
Sædevarme, fører og forsædepassager	●	●
Gearskifteindikator	●	●
Multiinformationsdisplay i farve	●	●
Bagagerumsbelysning	●	●
Indstigningslys, for	●	●
Anti-klem funktion i elruder	●	●
Elruder, for	●	●
Luftdyser, bag	●	●
Varme i bagrude	●	●
Ratbetjening af lydanlæg	–	●
Bakspejl, elektrokromatisk	–	●
Bakspejl, dag/nat funktion (manuel)	●	–
Kabinelys, for	●	●
Kabinelys, bag	●	●
Lampe, solskærm (fører)	–	●
Spejl, solskærm (fører)	–	●
1/3:2/3 foldbare sæder, 2. række	●	–
3 individuelle sæder, 2. række	–	●
Individuelt passagersæde, for	●	●
Manuelt højdejusterbart førersæde	●	●
Manuel justerbar sæderyg, passagersæde (for)	●	●

● = Standard

○ = Option

– = Ikke tilgængeligt

¹ Ej ved aut. gear.

² Ej ved manuelt gear.

STANDARDUDSTYR

INDVENDIG KOMFORT

SHUTTLE

FAMILY

Manuel frem/tilbage-indstilling, passagersæde (for)	●	●
3.5" multiinformationsdisplay	●	●
Auto-funktion i elruder, for	–	●
Kabinebelysning, for	●	●
Fartbegrænser, information	●	●
Knapper til lydanlæg bag ved rat	●	–
Komfortførersæde m/indstillelig lændestøtte og armlæn	●	●
EL-betjente sideruder, 2. række	–	●
Make-up spejl m/lys, fører	–	●

TRANSPORT

SHUTTLE

FAMILY

Bagklap m/oplukkelig rude	–	●
Bagagekroge, bagagerum	●	●
Kopholdere, for	●	●
Kopholdere, bag	●	●
Dørlommer, for	●	●
Handskerum, enkeltrums	●	●
Tæppe, gulv	●	●
Køl i handskerum	●	●
Flaskeholder (0,25 l.)	●	●
Aflæggefag over forrude	●	●
Opbevaringsrum i gulv 1. række	●	–
Lukket opbevaringsrum i førerside	●	●
Lukket opbevaringsrum i passagerside	●	●
Center konsolboks, for	–	●

● = Standard

○ = Option

– = Ikke tilgængeligt

MULTIMEDIE**SHUTTLE****FAMILY**

Bluetooth	●	●
8" multimedie display	●	●
AUX-forbindelse	●	●
Radio	●	●
USB indgang (2 stk.)	●	●
Smartphone integration	●	●
Toyota Connected Services	●	●

SIKKERHED**SHUTTLE****FAMILY**

Parkeringsensorer, for	–	●
Parkeringsensor, bag	●	●
Vognbaneassistent m. aktiv styring	●	●
Vejskilteassistent	●	–
Fjernlysassistent	–	●
Anti-lock Braking System (ABS) med Electronic Brake force Distribution (EBD)	●	●
Brake Assist (BA)	●	●
Fartbegrænser, justerbar	●	●
Hill-start Assist Control (HAC)	●	●
Vehicle Stability Control	●	●
Fartpilot	●	●
Trailer Sway Control (TSC)	●	●
Tyre Pressure Warning System (TPWS)	●	●
Bakkamera	–	●
Automatisk nødbremse	●	●

● = Standard

○ = Option

– = Ikke tilgængeligt

STANDARDUDSTYR

SIKKERHED

SHUTTLE

FAMILY

Træthedsovervågning, fører	–	●
Tågeforlygter	●	●
eCall nødopkaldssystem	●	●
Vejskilteassistent, udvidet	–	●
SRS airbags, 6 stk.	●	●
ISOFIX beslag	●	●

TRANSPORT & BESKYTTELSE

SHUTTLE

FAMILY

Tagræling, aluminium	–	●
Beskyttelseslister, døre (indfarvede)	●	●
Stop & Start System	●	●

PAKKER

SHUTTLE

FAMILY

Bagklap	●	●
---------	---	---

● = Standard

○ = Option

– = Ikke tilgængeligt



PROACE CITY VERSO FRA TOYOTA PROFESSIONAL

TOYOTA.DK

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med tilbehør, som ikke markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifikationer findes på toyota.dk. Kontakt venligst din lokale Toyota-forhandler for information om evt. lokale specifikationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR-koderne i denne brochure kan falde forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR-koderne. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2022 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.